
KUGELHÄHNE
BALL VALVES

EDELSTAHL Rostfrei

BÖHMER



BBS/EMG

EDELSTAHL KUGELHAHN MIT GEWINDEANSCHLUSS

DN 6-50 | PN 40-63

VOLLER DURCHGANG

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit Gewindeanschlüssen


/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang

WERKSTOFFE

Gehäuse	Edelstahl
Verschraubung	Edelstahl
Kugel	Edelstahl
Dichtungen	PTFE

OPTIONEN

/// Sonderausführungen auf Anfrage



2 Anschluss für Rohrverschraubung leichte Reihe, DIN 2353



DN [mm]	AD Rohr [mm]	PN [bar]	D [mm]	i [mm]	L [mm]	ø B [mm]	SW [mm]	H [mm]	R [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nummer
6	8	63	M 14 x 1,5	10	76	29	22	45	100	0,30	0290305
10	12	63	M 18 x 1,5	11	80	29	22	45	100	0,30	0290306
15	18	63	M 26 x 1,5	12	105	35	27	55	100	0,30	0290307

7 Anschluss für Rohrinnengewinde DIN ISO 228/1



DN [mm]	AD Rohr [mm]	PN [bar]	D [mm]	i [mm]	L [mm]	ø B [mm]	SW [mm]	H [mm]	R [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nummer
6	-	63	G ¼	10	50	29	20	45	100	0,20	0298696
10	-	63	G ⅜	13	60	29	22	45	100	0,25	0295450
15	-	63	G ½	16	75	35	27	55	100	0,35	0295451
20	-	63	G ¾	20	80	42	32	60	135	0,50	0295452
25	-	63	G 1	21	90	49	41	65	135	0,75	0295453
32	-	40	G 1 ¼	22	110	65	50	80	155	1,50	0295454
40	-	40	G 1 ½	24	120	75	55	85	155	1,90	0295455
50	-	40	G 2	26	140	92	70	95	155	3,20	0295456


Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum

BÖHMER


OPTIONEN

MONTAGEBOHRUNGEN, OPTIONAL (AUSFÜHRUNG -M)

Aufpreispflichtig sofern nicht anders beschrieben



BAUREIHEN	DN [mm]	d1	d2	t	SW1	d3	h3	h4	d4	h5
BMG **BHG** **EBG** **Anschlüsse** **2,3,7,8,40**	4	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
	6	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
	8	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
	10	25	M5	6	8	10	10	36	16	5
	12	36	M6	8	10	12	14	47	20	5
	16	36	M6	8	10	12	14	49	20	5
	20	50	M6	8	10	12	14	51	20	5
	25	50	M6	8	12	15	14	55	23	5,5



BAUREIHEN	DN [mm]	d1	d2	t	SW1	d3	h3	h4	d4	h5
MKG **Anschlüsse** **2,3,7,8**	32	50	M8	10	16	20	19,5	77	29	7
	40	50	M8	10	16	20	19,5	83	29	7
	50	50	M8	10	16	20	19,5	90	29	7


Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum

BÖHMER


OPTIONEN

SCHALTBLOCKIERUNG, OPTIONAL (AUSFÜHRUNG -L)

Aufpreispflichtig



BAUREIHEN	DN [mm]	b1	b2	d5	d6
KMG KHG MKG ENG	4	12	23	7,5	60
	6	12	23	7,5	60
	8	12	23	7,5	60
	10	13,5	23	7,5	65
	12	17,5	31	7	80
	16	17,5	31	7	80
	20	17,5	31	7	80
	25	17.5	31	7	80
	32	24	41	7	100
Anschlüsse 2,3,7,8, 40	40	24	41	7	100
	50	24	41	7	100



BAUREIHEN	DN [mm]	b1	b2	d5	d6
BMG BHG EBG	4	12	23	7,5	60
	6	12	23	7,5	60
	8	12	23	7,5	60
	10	13,5	23	7,5	65
	12	17,5	31	7	80
	16	17,5	31	7	80
	20	17,5	31	7	80
Anschlüsse 2,3,7,8,40	25	17,5	31	7	80

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum