KUGELHÄHNE
BALL VALVES

EDELSTAHL Rostfrei



BÖHMER

BBS/EDG

EDELSTAHL-KUGELHAHN MIT GEWINDEANSCHLUSS, HERAUSNEHMBARES MITTELTEIL

DN 10-100 | PN 25-40

VOLLER / REDUZIERTER DURCHGANG

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit Gewindeanschlüssen


/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang

WERKSTOFFE

Gehäuse	Edelstahl
Verschraubung	Edelstahl
Kugel	Edelstahl
Dichtungen	PTFE

OPTIONEN

/// Sonderausführungen auf Anfrage



7 **Anschluss für Rohrinnengewinde DIN ISO 228/1**

DN [mm]	LW [mm]	PN [bar]	D [mm]	i [mm]	L [mm]	B [mm]	SW [mm]	H [mm]	R [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nummer
10	10	40	G ⅜	13	60*	40	22	45	100	0,40	0289500
15	15	40	G ½	16	75*	42	27	55	100	0,45	0289501
20	20	40	G ¾	18	80*	48	32	60	135	0,65	0289502
25	25	40	G 1	20	90*	58	41	65	135	1,10	0289503
32	32	40	G 1 ¼	22	110*	68	50	80	155	1,80	0289504
40	40	40	G 1 ½	24	120*	80	55	85	155	2,55	0289505
50	50	40	G 2	26	140*	95	70	95	155	3,85	0289506
reduz. Durchgang											
15	10	40	G ½	16	65	40	27	45	100	0,40	0289507
20	15	40	G ¾	18	73	42	32	55	100	0,55	0289508
25	20	40	G 1	20	85	48	41	60	135	0,85	0289509
32	25	40	G 1 ¼	22	100	58	50	65	135	1,40	0289510
40	32	40	G 1 ½	24	110	68	55	80	155	2,05	0289511
50	40	40	G 2	26	120	80	70	85	155	3,20	0289512
65	50	25	G 2 ½	25	130	97	/	95	155	6,00	0282134


Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum

BÖHMER


OPTIONEN

MONTAGEBOHRUNGEN, OPTIONAL (AUSFÜHRUNG -M)

Aufpreispflichtig sofern nicht anders beschrieben



BAUREIHEN	DN [mm]	d1	d2	t	SW1	d3	h3	h4	d4	h5
BMG **BHG** **EBG** **Anschlüsse** **2,3,7,8,40**	4	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
	6	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
	8	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
	10	25	M5	6	8	10	10	36	16	5
	12	36	M6	8	10	12	14	47	20	5
	16	36	M6	8	10	12	14	49	20	5
	20	50	M6	8	10	12	14	51	20	5
	25	50	M6	8	12	15	14	55	23	5,5



BAUREIHEN	DN [mm]	d1	d2	t	SW1	d3	h3	h4	d4	h5
MKG **Anschlüsse** **2,3,7,8**	32	50	M8	10	16	20	19,5	77	29	7
	40	50	M8	10	16	20	19,5	83	29	7
	50	50	M8	10	16	20	19,5	90	29	7


Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum

BÖHMER


OPTIONEN

SCHALTBLOCKIERUNG, OPTIONAL (AUSFÜHRUNG -L)

Aufpreispflichtig



BAUREIHEN	DN [mm]	b1	b2	d5	d6
KMG KHG MKG ENG	4	12	23	7,5	60
	6	12	23	7,5	60
	8	12	23	7,5	60
	10	13,5	23	7,5	65
	12	17,5	31	7	80
	16	17,5	31	7	80
	20	17,5	31	7	80
	25	17.5	31	7	80
	32	24	41	7	100
Anschlüsse 2,3,7,8, 40	40	24	41	7	100
	50	24	41	7	100



BAUREIHEN	DN [mm]	b1	b2	d5	d6
BMG BHG EBG	4	12	23	7,5	60
	6	12	23	7,5	60
	8	12	23	7,5	60
	10	13,5	23	7,5	65
	12	17,5	31	7	80
	16	17,5	31	7	80
	20	17,5	31	7	80
Anschlüsse 2,3,7,8,40	25	17,5	31	7	80

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum