
Robinetterie industrielle→ Clapets à ressort

Clapets anti-retour à ressort Femelles Gaz BSP





I.4CLRF

DN	G	L	P° d'ouverture (mBars)	Poids (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	53	21 -> 25	0,28	316	4CLRF8
12	3/8"	53	21 -> 25	0,29	316	4CLRF12
15	1/2"	67	21 -> 25	0,46	316	4CLRF15
20	3/4"	65	21 -> 25	0,58	316	4CLRF20
25	1"	79	21 -> 25	0,8	316	4CLRF25
32	1"1/4	92	21 -> 27	1,28	316	4CLRF32
40	1"1/2	101	21 -> 29	1,76	316	4CLRF40
50	2"	115	21 -> 29	3	316	4CLRF50
65	2"1/2	145	21 -> 31	5,78	316	4CLRF65
80	3"	154	21 -> 32	9,08	316	4CLRF80
100	4"	180	21 -> 33	13,86	316	4CLRF100

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.


FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ Spring loaded check valves

BSP FEMALE SPRING LOADED CHECK VALVES





I.4CLRF


DN	G	L	Opening pressure (mBars)	Weight (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	53	21 -> 25	0,28	316	4CLRF8
12	3/8"	53	21 -> 25	0,29	316	4CLRF12
15	1/2"	67	21 -> 25	0,46	316	4CLRF15
20	3/4"	65	21 -> 25	0,58	316	4CLRF20
25	1"	79	21 -> 25	0,8	316	4CLRF25
32	1"1/4	92	21 -> 27	1,28	316	4CLRF32
40	1"1/2	101	21 -> 29	1,76	316	4CLRF40
50	2"	115	21 -> 29	3	316	4CLRF50
65	2"1/2	145	21 -> 31	5,78	316	4CLRF65
80	3"	154	21 -> 32	9,08	316	4CLRF80
100	4"	180	21 -> 33	13,86	316	4CLRF100

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de resorte

Válvulas de retención de muelle hembra Gas BSP





I.4CLRF

DN	G	L	P. de apertura (mbar)	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.
8	1/4"	53	21 -> 25	0,28	316	4CLRF8
12	3/8"	53	21 -> 25	0,29	316	4CLRF12
15	1/2"	67	21 -> 25	0,46	316	4CLRF15
20	3/4"	65	21 -> 25	0,58	316	4CLRF20
25	1"	79	21 -> 25	0,8	316	4CLRF25
32	1"1/4	92	21 -> 27	1,28	316	4CLRF32
40	1"1/2	101	21 -> 29	1,76	316	4CLRF40
50	2"	115	21 -> 29	3	316	4CLRF50
65	2"1/2	145	21 -> 31	5,78	316	4CLRF65
80	3"	154	21 -> 32	9,08	316	4CLRF80
100	4"	180	21 -> 33	13,86	316	4CLRF100


Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Valvole di non ritorno a molla Femmina Gas BSP





I.4CLRF


DN	G	L	P. di apertura (mBar)	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.
8	1/4"	53	21 -> 25	0,28	316	4CLRF8
12	3/8"	53	21 -> 25	0,29	316	4CLRF12
15	1/2"	67	21 -> 25	0,46	316	4CLRF15
20	3/4"	65	21 -> 25	0,58	316	4CLRF20
25	1"	79	21 -> 25	0,8	316	4CLRF25
32	1"1/4	92	21 -> 27	1,28	316	4CLRF32
40	1"1/2	101	21 -> 29	1,76	316	4CLRF40
50	2"	115	21 -> 29	3	316	4CLRF50
65	2"1/2	145	21 -> 31	5,78	316	4CLRF65
80	3"	154	21 -> 32	9,08	316	4CLRF80
100	4"	180	21 -> 33	13,86	316	4CLRF100

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

Industrieventile→ Federbelastete Rückschlagventile

Federbelastete Rückschlagventile GAZ BSP mit Innengewinde





I.4CLRF

DN	G	L	Öffnungsdruck (mbar)	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
8	1/4"	53	21 -> 25	0,28	316	4CLRF8
12	3/8"	53	21 -> 25	0,29	316	4CLRF12
15	1/2"	67	21 -> 25	0,46	316	4CLRF15
20	3/4"	65	21 -> 25	0,58	316	4CLRF20
25	1"	79	21 -> 25	0,8	316	4CLRF25
32	1"1/4	92	21 -> 27	1,28	316	4CLRF32
40	1"1/2	101	21 -> 29	1,76	316	4CLRF40
50	2"	115	21 -> 29	3	316	4CLRF50
65	2"1/2	145	21 -> 31	5,78	316	4CLRF65
80	3"	154	21 -> 32	9,08	316	4CLRF80
100	4"	180	21 -> 33	13,86	316	4CLRF100

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340