
## Robinetterie industrielle→ Filtres

### Filtres à brides

*PN10/16 DIN 3202 (DN200 PN16 uniquement)*






### I.4FTYB

| DN | L | H | Poids (Kg) | Nature | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 75 | 2,4 | 316 | 4FTYB15 |
| 20 | 150 | 78 | 3 | 316 | 4FTYB20 |
| 25 | 160 | 102 | 4,5 | 316 | 4FTYB25 |
| 32 | 180 | 120 | 6,5 | 316 | 4FTYB32 |
| 40 | 200 | 140 | 8 | 316 | 4FTYB40 |
| 50 | 230 | 175 | 11,6 | 316 | 4FTYB50 |
| 65 | 290 | 196 | 16,8 | 316 | 4FTYB65 |
| 80 | 310 | 244 | 18,4 | 316 | 4FTYB80 |
| 100 | 350 | 277 | 23 | 316 | 4FTYB100 |
| 125 | 400 | 320 | 37 | 316 | 4FTYB125 |
| 150 | 480 | 390 | 48 | 316 | 4FTYB150 |
| 200 | 600 | 500 | 98 | 316 | 4FTYB200 |


Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

## Industrial valves→ Strainers

### FLANGED END Y-TYPE STRAINERS

*NP10/16 DIN 3202 (NP16 only for ND200)*






### I.4FTYB

| DN | L | H | Weight (Kg) | Nature | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 75 | 2,4 | 316 | 4FTYB15 |
| 20 | 150 | 78 | 3 | 316 | 4FTYB20 |
| 25 | 160 | 102 | 4,5 | 316 | 4FTYB25 |
| 32 | 180 | 120 | 6,5 | 316 | 4FTYB32 |
| 40 | 200 | 140 | 8 | 316 | 4FTYB40 |
| 50 | 230 | 175 | 11,6 | 316 | 4FTYB50 |
| 65 | 290 | 196 | 16,8 | 316 | 4FTYB65 |
| 80 | 310 | 244 | 18,4 | 316 | 4FTYB80 |
| 100 | 350 | 277 | 23 | 316 | 4FTYB100 |
| 125 | 400 | 320 | 37 | 316 | 4FTYB125 |
| 150 | 480 | 390 | 48 | 316 | 4FTYB150 |
| 200 | 600 | 500 | 98 | 316 | 4FTYB200 |

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**


**France** : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
**Export** : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

## Válvulas de fontanería industrial→ Filtros

### Filtros con bridas

*PN10/16 DIN 3202 (DN200 PN16 únicamente)*






### I.4FTYB


| DN | L | H | Peso (Kg) | Naturaleza | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 75 | 2,4 | 316 | 4FTYB15 |
| 20 | 150 | 78 | 3 | 316 | 4FTYB20 |
| 25 | 160 | 102 | 4,5 | 316 | 4FTYB25 |
| 32 | 180 | 120 | 6,5 | 316 | 4FTYB32 |
| 40 | 200 | 140 | 8 | 316 | 4FTYB40 |
| 50 | 230 | 175 | 11,6 | 316 | 4FTYB50 |
| 65 | 290 | 196 | 16,8 | 316 | 4FTYB65 |
| 80 | 310 | 244 | 18,4 | 316 | 4FTYB80 |
| 100 | 350 | 277 | 23 | 316 | 4FTYB100 |
| 125 | 400 | 320 | 37 | 316 | 4FTYB125 |
| 150 | 480 | 390 | 48 | 316 | 4FTYB150 |
| 200 | 600 | 500 | 98 | 316 | 4FTYB200 |

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

## Filtri flangiati

*PN10/16 DIN 3202 (PN16 solo per DN200)*






### I.4FTYB

| DN | L | H | Peso (Kg) | Tipologia | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 75 | 2,4 | 316 | 4FTYB15 |
| 20 | 150 | 78 | 3 | 316 | 4FTYB20 |
| 25 | 160 | 102 | 4,5 | 316 | 4FTYB25 |
| 32 | 180 | 120 | 6,5 | 316 | 4FTYB32 |
| 40 | 200 | 140 | 8 | 316 | 4FTYB40 |
| 50 | 230 | 175 | 11,6 | 316 | 4FTYB50 |
| 65 | 290 | 196 | 16,8 | 316 | 4FTYB65 |
| 80 | 310 | 244 | 18,4 | 316 | 4FTYB80 |
| 100 | 350 | 277 | 23 | 316 | 4FTYB100 |
| 125 | 400 | 320 | 37 | 316 | 4FTYB125 |
| 150 | 480 | 390 | 48 | 316 | 4FTYB150 |
| 200 | 600 | 500 | 98 | 316 | 4FTYB200 |


Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

## Industrieventile→ SCHMUTZFÄNGER

### Flanschenschmutzfänger

*PN10/16 DIN 3202 (DN200 nur PN16)*






### I.4FTYB

| DN | L | H | Gewicht (Kg) | Material | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 75 | 2,4 | 316 | 4FTYB15 |
| 20 | 150 | 78 | 3 | 316 | 4FTYB20 |
| 25 | 160 | 102 | 4,5 | 316 | 4FTYB25 |
| 32 | 180 | 120 | 6,5 | 316 | 4FTYB32 |
| 40 | 200 | 140 | 8 | 316 | 4FTYB40 |
| 50 | 230 | 175 | 11,6 | 316 | 4FTYB50 |
| 65 | 290 | 196 | 16,8 | 316 | 4FTYB65 |
| 80 | 310 | 244 | 18,4 | 316 | 4FTYB80 |
| 100 | 350 | 277 | 23 | 316 | 4FTYB100 |
| 125 | 400 | 320 | 37 | 316 | 4FTYB125 |
| 150 | 480 | 390 | 48 | 316 | 4FTYB150 |
| 200 | 600 | 500 | 98 | 316 | 4FTYB200 |

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**

**France** : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
**Export** : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340