
Robinetterie industrielle→ Vannes papillon

A oreilles lisses corps fonte FT papillon fonte

PN10/16, manchette EPDM





I.VPCFPF

DN	H	H1	Epaisseur	V	G	Type	Poids (Kg)	Nature	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	F07	3	Fonte GS chromées	VPCFPF40
50 - 2"	198	140	43	180	72	F07	3,7	Fonte GS chromées	VPCFPF50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	F07	4,3	Fonte GS chromées	VPCFPF65
80 - 3"	217	159	46	180	89	F07	4,9	Fonte GS chromées	VPCFPF80
100 - 4"	236	178	52	220	102	F07	6,4	Fonte GS chromées	VPCFPF100
125 - 5"	249	191	55	220	118	F07	8,2	Fonte GS chromées	VPCFPF125
150 - 6"	261	203	55	220	130	F07	9,7	Fonte GS chromées	VPCFPF150
200 - 8"	304	238	60	318	159	F10	17,2	Fonte GS chromées	VPCFPF200
250 - 10"	334	268	68	318	190	F10	25,6	Fonte GS chromées	VPCFPF250
300 - 12"	372	306	78	318	222	F10	36	Fonte GS chromées	VPCFPF300

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ Butterfly valves

WITH LUGS CAST IRON BODY AND BUTTERFLY

NP10/16, EPDM gasket





I.VPCFPF

DN	H	H1	Thickness	V	G	Type	Weight (Kg)	Nature	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	F07	3	Chrome Source GS	VPCFPF40
50 - 2"	198	140	43	180	72	F07	3,7	Chrome Source GS	VPCFPF50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	F07	4,3	Chrome Source GS	VPCFPF65
80 - 3"	217	159	46	180	89	F07	4,9	Chrome Source GS	VPCFPF80
100 - 4"	236	178	52	220	102	F07	6,4	Chrome Source GS	VPCFPF100
125 - 5"	249	191	55	220	118	F07	8,2	Chrome Source GS	VPCFPF125
150 - 6"	261	203	55	220	130	F07	9,7	Chrome Source GS	VPCFPF150
200 - 8"	304	238	60	318	159	F10	17,2	Chrome Source GS	VPCFPF200
250 - 10"	334	268	68	318	190	F10	25,6	Chrome Source GS	VPCFPF250
300 - 12"	372	306	78	318	222	F10	36	Chrome Source GS	VPCFPF300

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de mariposa

Con orejas lisas cuerpo de fundición FT mariposa fundición

PN10/16, manguito EPDM





I.VPCFPF

DN	H	H1	Espesor	V	G	Tipo	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	F07	3	Fundición GS cromadas	VPCFPF40
50 - 2"	198	140	43	180	72	F07	3,7	Fundición GS cromadas	VPCFPF50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	F07	4,3	Fundición GS cromadas	VPCFPF65
80 - 3"	217	159	46	180	89	F07	4,9	Fundición GS cromadas	VPCFPF80
100 - 4"	236	178	52	220	102	F07	6,4	Fundición GS cromadas	VPCFPF100
125 - 5"	249	191	55	220	118	F07	8,2	Fundición GS cromadas	VPCFPF125
150 - 6"	261	203	55	220	130	F07	9,7	Fundición GS cromadas	VPCFPF150
200 - 8"	304	238	60	318	159	F10	17,2	Fundición GS cromadas	VPCFPF200
250 - 10"	334	268	68	318	190	F10	25,6	Fundición GS cromadas	VPCFPF250
300 - 12"	372	306	78	318	222	F10	36	Fundición GS cromadas	VPCFPF300

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.


FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Con orecchie di centraggio passanti corpo in ghisa a grafite lamellare farfalla ghisa

PN10/16, tenuta EPDM





I.VPCFPF

DN	H	H1	Spessore	V	G	Tipo	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	F07	3	Ghisa GS cromata	VPCFPF40
50 - 2"	198	140	43	180	72	F07	3,7	Ghisa GS cromata	VPCFPF50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	F07	4,3	Ghisa GS cromata	VPCFPF65
80 - 3"	217	159	46	180	89	F07	4,9	Ghisa GS cromata	VPCFPF80
100 - 4"	236	178	52	220	102	F07	6,4	Ghisa GS cromata	VPCFPF100
125 - 5"	249	191	55	220	118	F07	8,2	Ghisa GS cromata	VPCFPF125
150 - 6"	261	203	55	220	130	F07	9,7	Ghisa GS cromata	VPCFPF150
200 - 8"	304	238	60	318	159	F10	17,2	Ghisa GS cromata	VPCFPF200
250 - 10"	334	268	68	318	190	F10	25,6	Ghisa GS cromata	VPCFPF250
300 - 12"	372	306	78	318	222	F10	36	Ghisa GS cromata	VPCFPF300

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrieventile→ Absperrklappen

Zwischenflanschklappen mit Gehäuse und Klappenscheibe aus Grauguß

PN10/16, EPDM-Dichteinlagen





I.VPCFPF

DN	H	H1	Tiefe	V	G	Typ	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	F07	3	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF40
50 - 2"	198	140	43	180	72	F07	3,7	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	F07	4,3	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF65
80 - 3"	217	159	46	180	89	F07	4,9	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF80
100 - 4"	236	178	52	220	102	F07	6,4	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF100
125 - 5"	249	191	55	220	118	F07	8,2	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF125
150 - 6"	261	203	55	220	130	F07	9,7	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF150
200 - 8"	304	238	60	318	159	F10	17,2	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF200
250 - 10"	334	268	68	318	190	F10	25,6	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF250
300 - 12"	372	306	78	318	222	F10	36	Gusseisen GS verchromt	VPCFPF300

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340