
Robinetterie industrielle→ Vannes papillon

A oreilles taraudées corps fonte FT papillon inox

PN10/16, manchette EPDM





I.VPCFPIOT

DN	H	H1	Epaisseur	V	G	Diam. T	Diam. M	Type	Poids (Kg)	Nature	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	110	4xM16	F07	3	316	VPCFPIOT40
50 - 2"	198	140	43	180	72	125	4xM16	F07	3,7	316	VPCFPIOT50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	145	4xM16	F07	4,3	316	VPCFPIOT65
80 - 3"	217	159	46	180	89	160	8xM16	F07	4,9	316	VPCFPIOT80
100 - 4"	236	178	52	220	102	180	8xM16	F07	6,4	316	VPCFPIOT100
125 - 5"	249	191	55	220	118	210	8xM16	F07	8,2	316	VPCFPIOT125
150 - 6"	261	203	55	220	130	240	8xM20	F07	9,7	316	VPCFPIOT150
200 - 8"	304	238	60	318	159	295	8xM20	F10	17,2	316	VPCFPIOT200
250 - 10"	334	268	68	318	190	350	12xM20	F10	25,6	316	VPCFPIOT250
300 - 12"	372	306	78	318	222	400	12xM20	F10	36	316	VPCFPIOT300

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ Butterfly valves

WITH THREADED LUGS CAST IRON BODY AND S.S. BUTTERFLY

NP10/16, EPDM gasket





I.VPCFPIOT

DN	H	H1	Thickness	V	G	Diam. T	Diam. M	Type	Weight (Kg)	Nature	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	110	4xM16	F07	3	316	VPCFPIOT40
50 - 2"	198	140	43	180	72	125	4xM16	F07	3,7	316	VPCFPIOT50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	145	4xM16	F07	4,3	316	VPCFPIOT65
80 - 3"	217	159	46	180	89	160	8xM16	F07	4,9	316	VPCFPIOT80
100 - 4"	236	178	52	220	102	180	8xM16	F07	6,4	316	VPCFPIOT100
125 - 5"	249	191	55	220	118	210	8xM16	F07	8,2	316	VPCFPIOT125
150 - 6"	261	203	55	220	130	240	8xM20	F07	9,7	316	VPCFPIOT150
200 - 8"	304	238	60	318	159	295	8xM20	F10	17,2	316	VPCFPIOT200
250 - 10"	334	268	68	318	190	350	12xM20	F10	25,6	316	VPCFPIOT250
300 - 12"	372	306	78	318	222	400	12xM20	F10	36	316	VPCFPIOT300

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de mariposa

Con orejas perforadas cuerpo de fundición FT mariposa acero inox.

PN10/16, manguito EPDM





I.VPCFPIOT

DN	H	H1	Espesor	V	G	Diam. T	Diam. M	Tipo	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	110	4xM16	F07	3	316	VPCFPIOT40
50 - 2"	198	140	43	180	72	125	4xM16	F07	3,7	316	VPCFPIOT50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	145	4xM16	F07	4,3	316	VPCFPIOT65
80 - 3"	217	159	46	180	89	160	8xM16	F07	4,9	316	VPCFPIOT80
100 - 4"	236	178	52	220	102	180	8xM16	F07	6,4	316	VPCFPIOT100
125 - 5"	249	191	55	220	118	210	8xM16	F07	8,2	316	VPCFPIOT125
150 - 6"	261	203	55	220	130	240	8xM20	F07	9,7	316	VPCFPIOT150
200 - 8"	304	238	60	318	159	295	8xM20	F10	17,2	316	VPCFPIOT200
250 - 10"	334	268	68	318	190	350	12xM20	F10	25,6	316	VPCFPIOT250
300 - 12"	372	306	78	318	222	400	12xM20	F10	36	316	VPCFPIOT300

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.


FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Con orecchie di centraggio filettate corpo in ghisa a grafite lamellare farfalla acciaio inox

PN10/16, tenuta EPDM





I.VPCFPIOT

DN	H	H1	Spessore	V	G	Diam. T	Diam. M	Tipo	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	110	4xM16	F07	3	316	VPCFPIOT40
50 - 2"	198	140	43	180	72	125	4xM16	F07	3,7	316	VPCFPIOT50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	145	4xM16	F07	4,3	316	VPCFPIOT65
80 - 3"	217	159	46	180	89	160	8xM16	F07	4,9	316	VPCFPIOT80
100 - 4"	236	178	52	220	102	180	8xM16	F07	6,4	316	VPCFPIOT100
125 - 5"	249	191	55	220	118	210	8xM16	F07	8,2	316	VPCFPIOT125
150 - 6"	261	203	55	220	130	240	8xM20	F07	9,7	316	VPCFPIOT150
200 - 8"	304	238	60	318	159	295	8xM20	F10	17,2	316	VPCFPIOT200
250 - 10"	334	268	68	318	190	350	12xM20	F10	25,6	316	VPCFPIOT250
300 - 12"	372	306	78	318	222	400	12xM20	F10	36	316	VPCFPIOT300


Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

Industrieventile→ Absperrklappen

Anflanschklappen mit Gehäuse aus Grauguß und Klappenscheibe aus Edelstahl

PN10/16, EPDM-Dichteinlagen





I.VPCFPIOT

DN	H	H1	Tiefe	V	G	Diam. T	Diam. M	Typ	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
40 - 1"1/2	192	134	33	180	66	110	4xM16	F07	3	316	VPCFPIOT40
50 - 2"	198	140	43	180	72	125	4xM16	F07	3,7	316	VPCFPIOT50
65 - 2"1/2	211	153	46	180	78	145	4xM16	F07	4,3	316	VPCFPIOT65
80 - 3"	217	159	46	180	89	160	8xM16	F07	4,9	316	VPCFPIOT80
100 - 4"	236	178	52	220	102	180	8xM16	F07	6,4	316	VPCFPIOT100
125 - 5"	249	191	55	220	118	210	8xM16	F07	8,2	316	VPCFPIOT125
150 - 6"	261	203	55	220	130	240	8xM20	F07	9,7	316	VPCFPIOT150
200 - 8"	304	238	60	318	159	295	8xM20	F10	17,2	316	VPCFPIOT200
250 - 10"	334	268	68	318	190	350	12xM20	F10	25,6	316	VPCFPIOT250
300 - 12"	372	306	78	318	222	400	12xM20	F10	36	316	VPCFPIOT300

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340