
Clapets double battant joint FKM

PN10/16





I.4CL2BV

DN	Diam. D	Diam. d	L	Poids (Kg)	Nature	Réf.
50	105	60	60	2	316	4CL2BV50
65	125	73	67	3	316	4CL2BV65
80	137	89	73	4	316	4CL2BV80
100	156	114	73	5	316	4CL2BV100
125	187	141	86	7	316	4CL2BV125
150	219	168	98	9,5	316	4CL2BV150

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ Check valves

DUO CHECK VALVES FKM SEAL

NP10/16





I.4CL2BV

DN	Diam. D	Diam. d	L	Weight (Kg)	Nature	Réf.
50	105	60	60	2	316	4CL2BV50
65	125	73	67	3	316	4CL2BV65
80	137	89	73	4	316	4CL2BV80
100	156	114	73	5	316	4CL2BV100
125	187	141	86	7	316	4CL2BV125
150	219	168	98	9,5	316	4CL2BV150

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas

Válvulas doble charnela junta FKM

PN10/16





I.4CL2BV


DN	Diam. D	Diam. d	L	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.
50	105	60	60	2	316	4CL2BV50
65	125	73	67	3	316	4CL2BV65
80	137	89	73	4	316	4CL2BV80
100	156	114	73	5	316	4CL2BV100
125	187	141	86	7	316	4CL2BV125
150	219	168	98	9,5	316	4CL2BV150

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

Valvole a doppio battente guarnizione FKM

PN10/16





I.4CL2BV

DN	Diam. D	Diam. d	L	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.
50	105	60	60	2	316	4CL2BV50
65	125	73	67	3	316	4CL2BV65
80	137	89	73	4	316	4CL2BV80
100	156	114	73	5	316	4CL2BV100
125	187	141	86	7	316	4CL2BV125
150	219	168	98	9,5	316	4CL2BV150


Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

Industrieventile→ Rückschlagventile, Rückschlagklappen und Durchflussanzeiger

Rückschlagventile mit doppelter Klappe Dichtungsring FKM

PN10/16





I.4CL2BV

DN	Diam. D	Diam. d	L	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
50	105	60	60	2	316	4CL2BV50
65	125	73	67	3	316	4CL2BV65
80	137	89	73	4	316	4CL2BV80
100	156	114	73	5	316	4CL2BV100
125	187	141	86	7	316	4CL2BV125
150	219	168	98	9,5	316	4CL2BV150

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340