
Robinetterie industrielle→ Vannes à boisseaux sphériques à brides

Entre brides Type Wafer passage intégral

PN10/16





I.REB

DN	Diam. D	Diam. d	Diam C	N/Diam	F	L	H	W	Diam P	M	Poids (Kg)	Nature	Réf.
25	108	24	85	4-12	68	43	88	180	36	M5	2,25	316	REB25
32	128	30	100	4-16	78	51	91	180	36	M5	3,35	316	REB32
40	150	38	110	4-16	88	63	112	275	50	M6	5	316	REB40
50	165	50	125	4-16	102	83	118	275	50	M6	7,1	316	REB50
65	185	64	145	4-16	122	107	130	380	70	M8	11,6	316	REB65
80	200	76	160	8-16	138	120	136	380	70	M8	13,5	316	REB80
100	220	100	180	8-16	150	152	208	450	70	M8	28	316	REB100

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ Flanged end ball valves

WAFER TYPE FULL BORE

NP10/16





I.REB

DN	Diam. D	Diam. d	Diam C	N/Diam	F	L	H	W	Diam P	M	Weight (Kg)	Nature	Réf.
25	108	24	85	4-12	68	43	88	180	36	M5	2,25	316	REB25
32	128	30	100	4-16	78	51	91	180	36	M5	3,35	316	REB32
40	150	38	110	4-16	88	63	112	275	50	M6	5	316	REB40
50	165	50	125	4-16	102	83	118	275	50	M6	7,1	316	REB50
65	185	64	145	4-16	122	107	130	380	70	M8	11,6	316	REB65
80	200	76	160	8-16	138	120	136	380	70	M8	13,5	316	REB80
100	220	100	180	8-16	150	152	208	450	70	M8	28	316	REB100

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de bola con bridas

Entre bridas tipo Wafer paso íntegro

PN10/16





I.REB


DN	Diam. D	Diam. d	Diam C	N/Diam	F	L	H	W	Diam P	M	Peso (kg)	Naturaleza	Réf.
25	108	24	85	4-12	68	43	88	180	36	M5	2,25	316	REB25
32	128	30	100	4-16	78	51	91	180	36	M5	3,35	316	REB32
40	150	38	110	4-16	88	63	112	275	50	M6	5	316	REB40
50	165	50	125	4-16	102	83	118	275	50	M6	7,1	316	REB50
65	185	64	145	4-16	122	107	130	380	70	M8	11,6	316	REB65
80	200	76	160	8-16	138	120	136	380	70	M8	13,5	316	REB80
100	220	100	180	8-16	150	152	208	450	70	M8	28	316	REB100

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

Tra flange Tipo Wafer passaggio totale

PN10/16





I.REB

DN	Diam. D	Diam. d	Diam C	N/Diam	F	L	H	W	Diam P	M	Peso (kg)	Tipologia	Réf.
25	108	24	85	4-12	68	43	88	180	36	M5	2,25	316	REB25
32	128	30	100	4-16	78	51	91	180	36	M5	3,35	316	REB32
40	150	38	110	4-16	88	63	112	275	50	M6	5	316	REB40
50	165	50	125	4-16	102	83	118	275	50	M6	7,1	316	REB50
65	185	64	145	4-16	122	107	130	380	70	M8	11,6	316	REB65
80	200	76	160	8-16	138	120	136	380	70	M8	13,5	316	REB80
100	220	100	180	8-16	150	152	208	450	70	M8	28	316	REB100

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrieventile→ FLANSCHKUGELHÄHNE

Zwischenflansch-Kugelhähne Typ Wafer mit vollem Durchgang

PN10/16





I.REB

DN	Diam. D	Diam. d	Diam C	N/Diam	F	L	H	W	Diam P	M	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
25	108	24	85	4-12	68	43	88	180	36	M5	2,25	316	REB25
32	128	30	100	4-16	78	51	91	180	36	M5	3,35	316	REB32
40	150	38	110	4-16	88	63	112	275	50	M6	5	316	REB40
50	165	50	125	4-16	102	83	118	275	50	M6	7,1	316	REB50
65	185	64	145	4-16	122	107	130	380	70	M8	11,6	316	REB65
80	200	76	160	8-16	138	120	136	380	70	M8	13,5	316	REB80
100	220	100	180	8-16	150	152	208	450	70	M8	28	316	REB100

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340