
Boisseau sphérique 3 voies Femelles Gaz BSP Type I

Maxi 250 bars





I.VHP3V

DN	G	D	L	X	Y	Poids (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	10	61	115	38	0,6	316	VHP3V8
12	3/8"	10	74	115	38	0,7	316	VHP3V12
15	1/2"	10	78	115	38	0,95	316	VHP3V15
20	3/4"	13	85	115	40	1,5	316	VHP3V20
25	1"	19	109	150	60	2,2	316	VHP3V25


Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

Industrial valves→ High pressure valves

3 WAYS BSP FEMALE BALL VALVES

Maxi 250 bars





I.VHP3V

DN	G	D	L	X	Y	Weight (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	10	61	115	38	0,6	316	VHP3V8
12	3/8"	10	74	115	38	0,7	316	VHP3V12
15	1/2"	10	78	115	38	0,95	316	VHP3V15
20	3/4"	13	85	115	40	1,5	316	VHP3V20
25	1"	19	109	150	60	2,2	316	VHP3V25

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de alta presión

De bola 3 vías hembra Gas BSP tipo I

Máx. 250 bar





I.VHP3V


DN	G	D	L	X	Y	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.
8	1/4"	10	61	115	38	0,6	316	VHP3V8
12	3/8"	10	74	115	38	0,7	316	VHP3V12
15	1/2"	10	78	115	38	0,95	316	VHP3V15
20	3/4"	13	85	115	40	1,5	316	VHP3V20
25	1"	19	109	150	60	2,2	316	VHP3V25

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

A sfera 3 vie Femmina Gas BSP Tipo L

250 bar max.





I.VHP3V

DN	G	D	L	X	Y	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.
8	1/4"	10	61	115	38	0,6	316	VHP3V8
12	3/8"	10	74	115	38	0,7	316	VHP3V12
15	1/2"	10	78	115	38	0,95	316	VHP3V15
20	3/4"	13	85	115	40	1,5	316	VHP3V20
25	1"	19	109	150	60	2,2	316	VHP3V25


Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

Industrieventile→ HOCHDRUCKHÄHNE

3-Wege-Kugelhähne GAZ BSP mit Innengewinde Typ L

Max. 250 bar





I.VHP3V

DN	G	D	L	X	Y	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
8	1/4"	10	61	115	38	0,6	316	VHP3V8
12	3/8"	10	74	115	38	0,7	316	VHP3V12
15	1/2"	10	78	115	38	0,95	316	VHP3V15
20	3/4"	13	85	115	40	1,5	316	VHP3V20
25	1"	19	109	150	60	2,2	316	VHP3V25

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340