
Robinetterie industrielle→ Vannes à boisseaux sphériques 3 pièces avec platine ISO

Haute performance à souder SW / SW passage intégral

PN120 <2264> DN40 - PN100 = DN50 - PN50 > DN50 - Joint PTFE carbone





I.RBISWP120

DN	SW	L	X	Y	P	Poids (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	75	135	83	42	1,1	316	RBISWP1208
12	3/8"	75	135	83	42	1,06	316	RBISWP12012
15	1/2"	75	135	83	42	1,02	316	RBISWP12015
20	3/4"	80	135	77	42	1,5	316	RBISWP12020
25	1"	90	170	87,5	50	2,1	316	RBISWP12025
32	1"1/4"	110	170	103	50	3,04	316	RBISWP12032
40	1"1/2	120	200	106	70	4,48	316	RBISWP12040
50	2"	140	200	117	70	7,14	316	RBISWP12050

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ 3 pieces ball valves with ISO mounting pad

HIGH PERFORMANCE FULL BORE SW / SW

NP120 <2264> ND40 - NP100 = ND50 - NP50 > ND50 - PTFE carbon gasket





I.RBISWP120

DN	SW	L	X	Y	P	Weight (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	75	135	83	42	1,1	316	RBISWP1208
12	3/8"	75	135	83	42	1,06	316	RBISWP12012
15	1/2"	75	135	83	42	1,02	316	RBISWP12015
20	3/4"	80	135	77	42	1,5	316	RBISWP12020
25	1"	90	170	87,5	50	2,1	316	RBISWP12025
32	1"1/4"	110	170	103	50	3,04	316	RBISWP12032
40	1"1/2	120	200	106	70	4,48	316	RBISWP12040
50	2"	140	200	117	70	7,14	316	RBISWP12050

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de bola 3 piezas con placa ISO

Alto rendimiento soldables SW / SW paso íntegro

PN120 < DN40, PN100 > DN50, PN50 > DN50 / Junta PTFE carbono





I.RBISWP120

DN	SW	L	X	Y	P	Peso (kg)	Naturaleza	Réf.
8	1/4"	75	135	83	42	1,1	316	RBISWP1208
12	3/8"	75	135	83	42	1,06	316	RBISWP12012
15	1/2"	75	135	83	42	1,02	316	RBISWP12015
20	3/4"	80	135	77	42	1,5	316	RBISWP12020
25	1"	90	170	87,5	50	2,1	316	RBISWP12025
32	1"1/4"	110	170	103	50	3,04	316	RBISWP12032
40	1"1/2	120	200	106	70	4,48	316	RBISWP12040
50	2"	140	200	117	70	7,14	316	RBISWP12050

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

VALVOLE INDUSTRIALI→ VALVOLE A SFERA 3 PEZZI CON PIASTRA DI FISSAGGIO ISO

Elevate prestazioni a saldare SW / SW passaggio totale

PN120 < DN40, PN100 > DN50, PN50 > DN50 - Guarnizione PTFE carbonio





I.RBISWP120

DN	SW	L	X	Y	P	Peso (kg)	Tipologia	Réf.
8	1/4"	75	135	83	42	1,1	316	RBISWP1208
12	3/8"	75	135	83	42	1,06	316	RBISWP12012
15	1/2"	75	135	83	42	1,02	316	RBISWP12015
20	3/4"	80	135	77	42	1,5	316	RBISWP12020
25	1"	90	170	87,5	50	2,1	316	RBISWP12025
32	1"1/4"	110	170	103	50	3,04	316	RBISWP12032
40	1"1/2	120	200	106	70	4,48	316	RBISWP12040
50	2"	140	200	117	70	7,14	316	RBISWP12050

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrieventile→ Dreiteilige Kugelhähne ISO mit Platte

Hochleistungs-Kugelhähne mit vollem Durchgang und beidseitigem Anschweißende

PN120 < DN40, PN100 > DN50, PN50 > DN50 - PTFE-Dichtungsring aus Kohlenstoff





I.RBISWP120

DN	SW	L	X	Y	P	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
8	1/4"	75	135	83	42	1,1	316	RBISWP1208
12	3/8"	75	135	83	42	1,06	316	RBISWP12012
15	1/2"	75	135	83	42	1,02	316	RBISWP12015
20	3/4"	80	135	77	42	1,5	316	RBISWP12020
25	1"	90	170	87,5	50	2,1	316	RBISWP12025
32	1"1/4"	110	170	103	50	3,04	316	RBISWP12032
40	1"1/2	120	200	106	70	4,48	316	RBISWP12040
50	2"	140	200	117	70	7,14	316	RBISWP12050

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340