Nr kat. 9884


ÖZKAN


Klapa zwrotna

z dźwignią i przeciwwagą oraz tłumikiem hydraulicznym,
DN 150 - 1000, PN 10 | PN 16 | PN 25

Cechy konstrukcyjne

- Klapy zwrotne z tłumieniem hydraulicznym zapewniają bezuderzeniowe zamknięcie dzięki wytłumieniu ostatniej fazy zamykania przez tłumik hydrauliczny
- Możliwość uniknięcia uderzeń hydraulicznych przy gwałtownym (w całym zakresie skoku) zamykaniu się klapy zwrotnej
- Prędkość zamknięcia jest regulowana w zależności od warunków pracy
- Wszystkie elementy armatury są zaprojektowane na występujące wysokie obciążenia podczas tłumienia hydraulicznego
- Wykonanie zgodnie z EN 1074-3
- Długość zabudowy zgodnie z EN-558 GR 14
- Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 standard
  EN 1092-2 | PN 16 | PN25
  proszę podać w zamówieniu
  – inne wykonania na zapytanie





1. Korpus
2. Rama
3. Tłumik hydrauliczny
4. Zawór sterujący prędkością zamknięcia
5. Dźwignia
6. Przeciwwaga

Wykonanie standardowe:
Medium: woda pitna*

Dane techniczne


- Gniazdo napawane ze stali nierdzewnej
- Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego, wewnątrz i zewnątrz epoksydowanego*
- Uszczelnienie z elastomeru
- Wał ze stali nierdzewnej
- Pierścień ustalający ze stali epoksydowanej
- Wszystkie połączenia wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej
- System łożysk z brązu, samosmarowny

*Inne wykonanie na zapytanie

Nr kat.	PN	Średnica nominalna / DN												
		150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
9884	10													
	16													
	25													


*Przy zamówieniu prosimy podać ciśnienie robocze, zwrotne oraz natężenie przepływu

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026



Ciśnienie PN 10


DN	PN	ØD	ØK	Ød	C	f	ØLxn	L	L1	L2	e1	e2	e3	h1	h2	Masa kg
150		285	240	211	19	3	23x8	210		335	132	265		276	348	62
200		340	295	266	20	3	23x8	230	200	370	210	357	5	297	378	90
250		405	350	319	22	3	23x12	250	255	370	241	373	29	288	390	130
300		460	400	370	24,5	4	23x12	270	278	370	261	414	34	294	383	165
350		505	460	429	26,5	4	23x16	290	352	440	291	468	67	325	467	210
400		580	515	480	28	4	28x16	310	343	440	322	514	69	339	453	230
450	10	640	565	530	30	4	28x20	330	380	485	357	550	84	335	498	280
500		670	620	582	26,5	4	28x20	350	400	500	382	595	98	486	506	310
600		780	725	682	30	5	31x20	390	540	605	430	631	139	516	641	610
700		910	840	794	39,5	5	31x24	430	598	720	497	750	220	603	807	850
800		1025	950	901	43	5	34x24	470	670	810	563	812	260	644	913	1050
900		1125	1050	1001	46,5	5	34x28	510	710	920	662	933	305	707	1030	1350
1000		1255	1160	1112	50	5	37x28	550	750	1120	688	1045	352	705	1255	2050



Ciśnienie PN 16

DN	PN	ØD	ØK	Ød	C	f	ØLxn	L	L1	L2	e1	e2	e3	h1	h2	Masa kg
150		285	240	211	19	3	23x8	210		335	132	265		276	348	62
200		340	295	266	20	3	23x12	230	200	370	210	357	5	297	378	90
250		405	355	319	22	3	28x12	250	255	370	241	373	29	288	390	130
300		460	410	370	24,5	4	28x12	270	278	370	261	414	34	294	383	165
350		505	470	429	26,5	4	28x16	290	352	440	291	468	67	325	467	210
400		580	525	480	28	4	31x16	310	343	440	322	514	69	339	453	230
450	16	640	585	548	30	4	31x20	330	380	485	357	550	84	335	498	280
500		715	650	609	31,5	4	34x20	350	400	500	382	595	98	486	506	420
610		840	770	720	36	5	37x20	390	540	605	430	631	139	516	641	610
700		910	840	794	39,5	5	37x24	430	598	720	497	750	220	603	807	850
800		1025	950	901	43	5	41x24	470	670	810	563	812	260	644	913	1050
900		1125	1050	1001	46,5	5	41x28	510	710	920	662	933	305	707	1030	1350
1000		1255	1170	1112	50	5	44x28	550	750	1120	688	1045	352	705	1255	2050

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego. Wyd. 1 2026



Ciśnienie PN 25

DN	PN	ØD	ØK	Ød	C	f	ØLxn	L	L1	L2	e1	e2	e3	h1	h2	Masa kg
150		300	250	211	20	3	28x8	210		335	132	265		276	348	70
200		360	310	274	22	3	28x12	230	200	370	210	357	5	297	378	95
250		425	370	330	24,5	3	31x12	250	250	370	259	416	14	297	383	170
300		485	430	389	27,5	4	31x16	270	279	370	261	414	35	294	383	180
350		555	490	448	30	4	34x16	290	352	440	291	468	67	328	467	220
400		620	550	503	32	4	37x16	310	343	440	322	514	69	339	453	250
450	25	670	600	548	34,5	4	37x20	330	380	485	357	550	84	335	498	295
500		730	660	609	36,5	4	37x20	350	430	500	386	595	98	486	641	850
600		845	770	720	42	5	41x20	390	539	605	484	721	139	670	740	790
700		960	875	820	46,5	5	44x24	430	598	720	497	750	220	603	807	950
800		1085	990	928	51	5	50x24	470	670	810	584	927	260	644	913	1200
900		1185	1090	1028	55,5	5	50x28	510	770	913	671	1030	223	916	1255	1850
1000		1320	1210	1140	60	5	44x28	550	750	1120	688	1045	352	705	1255	2070